

プログラマブル交流電源 DP シリーズ 価格一覧表

2023年10月1日現在

■DP シリーズ

●単相

容量	型名	価格(円)		
1.5 kVA	DP015S	648,000		
3 kVA	DP030S	1,180,000		
4.5 kVA	DP045S	1,680,000		
6 kVA	DP060S	2,450,000		
7.5 kVA	DP075S	2,980,000		
9 kVA	DP090S	3,480,000		
10.5 kVA	DP105S	4,080,000		
12 kVA	DP120S	4,580,000		
16 kVA	DP160LS	5,950,000		
24 kVA	DP240S	8,460,000		
36 kVA	DP360S	12,300,000		
42 kVA	DP420LS	14,350,000		
48 kVA	DP480LS	16,400,000		
4相3線		•		
容量	型名	価格(円)		
3 kVA	DP030D	1,300,000		
6 kVA	DP060D	2,550,000		
9 kVA	DP090D	3,680,000		
12 kVA	DP120D	4,780,000		
三相				
容量	型名	価 格		
4.5 kVA	DP045T	1,880,000		
9 kVA	DP090T	3,690,000		
アルチ相				
容量	型名	価格(円)		
4.5 kVA	DP045M	2,150,000		
9 kVA	DP090M	3,980,000		
6 kVA	DP060LM	2,900,000		
12 kVA	DP120LM	5,100,000		
18 kVA	DP180LM	8,000,000		
24 kVA	DP240LM	10,600,000		
36 kVA	DP360LM	14,800,000		

■DP シリーズ Type R 回生・逆潮流対応

●単相

容量	型名	価格(円)
1.5kVA	DP015RS	842,000
3kVA	DP030RS	1,416,000
4.5kVA	DP045RS	1,848,000
6kVA	DP060RS	2,695,000
7.5kVA	DP075RS	3,278,000
9kVA	DP090RS	3,828,000
15kVA	DP150RS	6,400,000
18kVA	DP180RS	7,700,000
●単相 3 線		
容量	型名	価格(円)
3kVA	DP030RD	1,430,000
6kVA	DP060RD	2,805,000
9kVA	DP090RD	4,048,000
●三相		
容量	型名	価格(円)
4.5 kVA	DP045RT	2,077,000
9 kVA	DP090RT	4,059,000

■ご注文時指定 以下の3点をご指定ください。

①インタフェース

LAN-LXI、LAN-IoT* または GPIB

*リモートモニタサービスご注文時にあわせて指定ください (リモートサービスは国内のみご利用いただけます)

②電源入力

単相 100V~230V

三相 3 線 200V~220V

三相 4 線 380V

- ・1.5kVA, 3kVA モデルは、単相のみ(指定不要)
- ・18kVA 以上のモデルは、三相3線、三相4線のいずれか
- ・DP060LGM, DP120LGM の単相入力は、200V~230V

③出力アウトレット(12kVAまでの単相出力モデルに装備)

中国向け (CPCS CCC) または 日本/北米向け (NEMA 5-15) (中国向けの場合、型名の末尾に "C" が付きます。)

■DP-G シリーズ

任意波形出力および外部信号入力 (ADD, EXT) 未装備

上記以外は、DP シリーズ同等の機能・性能

- ・中国向けアウトレット (CPCS-CCC) 選択可能
- · 取扱説明書 英文
- <輸出貿易管理令別表第1 非該当製品>

●単相

容量	型名	価格(円)
1.5 kVA	DP015GS	648,000
3 kVA	DP030GS	1,180,000
4.5 kVA	DP045GS	1,680,000
6 kVA	DP060GS	2,450,000
7.5 kVA	DP075GS	2,980,000
9 kVA	DP090GS	3,480,000
10.5 kVA	DP105GS	4,080,000
12 kVA	DP120GS	4,580,000
42 kVA	DP420LGS	14,350,000
48 kVA	DP480LGS	16,400,000
●単相 3 線		
容量	型名	価格(円)
3 kVA	DP030GD	1,300,000
6 kVA	DP060GD	2,550,000
9 kVA	DP090GD	3,680,000
12 kVA	DP120GD	4,780,000
●三相		
容量	型名	価格(円)
4.5 kVA	DP045GT	1,880,000
9 kVA	DP090GT	3,690,000
●マルチ相		
容量	型名	価格(円)
4.5 kVA	DP045GM	2,150,000
9 kVA	DP090GM	3,980,000
6 kVA	DP060LGM	2,900,000
12 kVA	DP120LGM	0LGM 5,100,000
18 kVA	DP180LGM	8,000,000

■ご注文時指定 以下の3点をご指定ください。

①インタフェース

LAN-LXI、LAN-IoT* または GPIB

*リモートモニタサービスご注文時にあわせて指定ください (リモートサービスは国内のみご利用いただけます)

②電源入力

単相 100V~230V

三相 3 線 200V~220V

三相 4 線 380V

- ・1.5kVA, 3kVA モデルは、単相のみ(指定不要)
- ・18kVA 以上のモデルは、三相3線、三相4線のいずれか
- ・DP060LGM, DP120LGM の単相入力は、200V~230V

③出力アウトレット(12kVAまでの単相出力モデルに装備)

中国向け (CPCS CCC) または 日本/北米向け (NEMA 5-15) (中国向けの場合、型名の末尾に "C" が付きます。)

■DP シリーズ Type K

単相専用モデル

- ・中国向けアウトレット(CPCS-CCC)標準装備
- · 取扱説明書 英文
- <輸出貿易管理令別表第1 非該当製品>

●単相

容量	型名	価格(円)
3 kVA	DP030KSC	1,180,000
4.5 kVA	DP045KSC	1,680,000
6 kVA	DP060KSC	2,450,000
7.5 kVA	DP075KSC	2,980,000
9 kVA	DP090KSC	3,480,000
10.5 kVA	DP105KSC	4,080,000
12 kVA	DP120KSC	4,580,000

■ご注文時指定 以下の2点をご指定ください。

①インタフェース

LAN-LXI、LAN-IoT* または GPIB

*リモートモニタサービスご注文時にあわせて指定ください (リモートサービスは国内のみご利用いただけます)

②電源入力

単相 100V~230V

三相 3 線 200V~220V

三相 4 線 380V

※3kVA モデルは、単相のみ(指定不要)

■オプション

型 名	品名	価格(円)	備考
DP008	リモートコントローラ	100,000	全機種共通
PA-001-1720	システムケーブル(単相 3 線用)	20,000	
PA-001-1721	システムケーブル(三相用)	30,000	
PA-001-2715	システムケーブル(単相 3 線用)	20,000	DP360S/DP420L(G)S/DP480L(G)S 用
PA-001-2716	システムケーブル(三相用)	40,000	DP150RS/DP180RS/DP240S 用
PA-001-2717	システムケーブル(三相用)	40,000	DP360S/DP420L(G)S/DP480L(G)S 用
PA-001-1728	インチ ラックマウント金具 (Type1 用)	14,000	
PA-001-1729	インチ ラックマウント金具 (Type2 用)	14,000	
PA-001-1730	インチ ラックマウント金具 (Type3 用)	14,000	
PA-001-1731	インチ ラックマウント金具 (Type4 用)	14,000	
PA-001-1732	ミリ ラックマウント金具 (Type1 用)	14,000	
PA-001-1733	ミリ ラックマウント金具 (Type2 用)	14,000	
PA-001-1734	ミリ ラックマウント金具 (Type3 用)	14,000	
PA-001-1735	ミリ ラックマウント金具 (Type4 用)	14,000	
PA-001-1736	交換用エアフィルタ(Type1/Type2/Type3/Type4 用)	3,000	操作パネル下部、2枚1組
PA-001-1737	交換用エアフィルタ (Type1/Type2/Type3/Type4 用)	3,000	中段·下段、2枚1組
PA-001-2718	交換用エアフィルタ (Type5/Type6 用)	3,000	操作パネル下部
PA-001-2719	交換用エアフィルタ(Type5/Type6 用)	3,000	上段
PA-001-2720	交換用エアフィルタ(Type5/Type6 用)	3,000	中段·下段
PA-001-2792	交換用エアフィルタ (Type2L/Type4L/Type5L/Type6L 用)	3,000	操作パネル下部
PA-001-2969	交換用エアフィルタ(Type2L 用)	3,000	下段
PA-001-2794	交換用エアフィルタ(Type4L/Type5L/Type6L 用)	4,400	中段 (Type4L)、中段·下段 (Type5L/Type6L)
PA-001-2970	交換用エアフィルタ(Type4L 用)	4,400	下段
PA-001-2793	交換用エアフィルタ(Type5L/Type6L 用)	4,400	上段
PA-001-2973	固定用金具 (Type2L 用)	22,000	
PA-001-2971	固定用金具(Type4L 用)	15,000	
PA-001-2887	固定用金具(Type5L/Type6L 用)	29,000	
PA-001-2888	2 台連結固定用金具(Type5L/Type6L 用)	52,000	
PA-001-2889	3 台連結固定用金具(Type5L/Type6L 用)	69,000	
PA-001-3581	LAN-IoT サービス利用料(リモートモニタサービス、1 年間)	36,000	ご注文時オプション、インタフェースは LAN-IoT を選択ください

[※]Type1/Type2/Type3/Type4/Type5/Type6, Type2L/Type4L/Type5L/Type6L は、筐体の種類です。 筐体タイプ別 ラインナップ一覧をご覧ください。

●電源ケーブル

電源入力、電力容量によりケーブルの種類が異なります。 ご注文に際しては、型名と電源入力をお知らせください。

電源入力	電力容量	価格(円)		
単相	1.5kVA	15,000		
	3kVA, 4.5kVA, 6kVA, 7.5kVA, 9kVA	20,000		
	10.5kVA, 12kVA	30,000		
三相3線	4.5kVA	20,000		
	6kVA, 7.5kVA, 9kVA, 10.5kVA, 12kVA	35,000		
	15kVA, 16kVA, 18kVA	50,000		
	24kVA	70,000		
	36kVA	80,000		
	42kVA, 48kVA	120,000		
三相 4 線	4.5kVA, 6kVA	20,000		
	7.5kVA, 9kVA, 10.5kVA, 12kVA	35,000		
	15kVA, 16kVA, 18kVA	50,000		
	24kVA, 36kVA, 42kVA, 48kVA	70,000		

■低周波イミュニティ試験ソフトウェア

型名	概要	価格(円)
DP0408	全機種共通※	80,000

※DP-G シリーズでは対応試験に制限があります。

■リファレンスインピーダンスネットワーク

型名	概要	標準価格※(円)
DP4162	20A 単相 2 線	900,000
DP4163	20A マルチ相	2,500,000
DP4167	50A マルチ相	3,750,000
DP4169	75A マルチ相	5,900,000


●ケーブルホルダ

電源入力ケーブルおよび出力ケーブルを固定するためのホルダです。 機種およびご注文時指定の電源入力によって異なります。 ご注文に際しては、型名と電源入力をお知らせください。

品名	価格(円)	備考
ケーブルホルダ	10,000	入力側、出力側あり 入力側、出力側ともに同価格

◆ケーブルホルダ装着イメージ





※DP045M, DP090M の出力側は、単相用と多相用があります。

※以下の機種用は用意されていません。


DP060L(G)M, DP120L(G)M, DP150RS, DP160LS, DP180RS, DP180L(G)M, DP240S, DP240LM, DP360S, DP360LM, DP420L(G)S, DP480L(G)S

■電圧ディップシミュレータ

型名	概要	標準価格※(円)
DP4172	16A 単相	980,000
DP4173	16A 三相マスタ	2,500,000
DP4178	75A 単相	2,900,000
DP4179	75A 三相マスタ	5,000,000

筐体タイプ別ラインナップ

Type1		• DP030KS	• DP030GS	●DP030S	●DP015RS	DP015GSDP030GD	DP015SDP030D
		● DP045T	● DP045KS	●DP045GS	● DP045S	●DP030RD	• DP030RS
Type2		DP060S	DP045RT	● DP045RS	● DP045GM	DP045M	● DP045GT
				● DP060GD	● DP060D	● DP060KS	● DP060GS
Type2L	•					• DP060LGM	• DP060LM
Tuno		● DP090S	● DP075KS	• DP075GS	● DP075S	● DP060RD	● DP060RS
Type3		● DP090GT	● DP090T	●DP090GD	● DP090D	● DP090KS	● DP090GS
		• DP090RT	● DP090RD	● DP090RS	● DP090GM	● DP090M	● DP075RS
Type4		DP120KS	DP120GS	● DP120S	● DP105KS	● DP105GS	● DP105S
· ·						● DP120GD	● DP120D
Type4L	•				• DP160LS	● DP120LGM	● DP120LM
Type5					• DP240S	●DP180RS	• DP150RS
Type5L					● DP240LM	●DP180LGM	● DP180LM
Type6							•DP360S
Type6L			• DP480LGS	● DP480LS	•DP420LGS	● DP420LS	●DP360LM



- ●記載内容は、2023年10月1日現在のものです。
- ●表示価格には消費税は含まれていません。
- ●ご購入に際しては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。



株式会社 エヌエフ回路設計ブロック

本社/横浜市港北区綱島東6-3-20 〒223-8508 営業 TEL 045-545-8111 FAX 045-545-8191 仙 台 022-722-8163 / 宇都宮 028-305-8198 関 東 03-5957-2108 / 東 京 045-545-8132 名古屋 052-777-3571 / 大 阪 072-623-5341 福 岡 092-411-1801